

Đĩ#à i ±#á#####;###þÿ

[illegible]

[illegible]

#####bı#####>#
##5{#f#=######[]#####[]# ###&[]#####Æ[]#####Æ[]##è###Æ[]##&###®[]##'"###ô[]####
##ö[]##à## #[]#####!î[]#####!î[]##-##!
î[]##&##'[]##'"##'À[]##0##'â[]#####(#####(#####(#####(#####(#####(#####*
[]##@##*Ã[]#####+[]#####+[]##N##+[]##&##,P[]##"##,v[]#####[],#####,°#####,°#####,
°#####,°##&##,¾[]##"##,ä[]#####-#####-#####-#####-#####-#####-#####&##-,[]##"##-
R[]#####-t[]#####-[]#####-[]#####-°#####-Ê[]##H##-
è[]##@##.0[]##v##.p[]##v##.æ[]##v##/\[]##\$##/ò[]#####/ö[]##"##4#[]#####4*[]##

##40#####4<##

##4C#####40##x##4m####4å#####ÿÿÿ#####

[illegible]

###O#####O#####O#####

#ÿ×#ÿÿ#d#####d#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####
#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####ÿ×#ÿÿ#d#####d##
#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####"ÿ×#ÿÿ#d#####
#d#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####
#ÿ×#ÿÿ#d#####d#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####
#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####

#ÿŸ#ÿÿ#d#####d#####ÿŸ#ÿÿ#d#####d#####&#ÿŸ#ÿÿ#d#####d#####
#####ÿŸ#ÿÿ#d#####d#####)ÿŸ#ÿÿ#d#####d#####(#ÿŸ#ÿÿ#d#####d##
#####ÿŸ#ÿÿ#d#####d#####ÿŸ#ÿÿ#d#####d#####ÿŸ#ÿÿ#d#####
#d#####ÿŸ#ÿÿ#d#####d#####ÿŸ#ÿÿ#d#####d#####ÿŸ#ÿÿ#d####
#####d#####□#øP##÷Üõ øv#üÿÿ#

##ÿÿ#####ÿ*#ÿÿ#d#####d#####0ULTRA 2 Model 1200 Block Diagram for TAMP
6.1.1#

###0#####0#####0#####0#ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####□#p ##ý-# pà
¼ÿÿ#

##ÿÿ#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####20 ò Monitor1280 x 1024#

#ÿ×#ÿÿ#d#####d#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####[]#ù@##øÏü ùfb[]ÿÿ#

##ÿÿ#####ÿ*#ÿÿ#d#####d#####Keyboard#

#####ÿŸ#d#####d#####P##÷Ü#àv
#<ÿÿ#

##ÿÿ#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####Mouse##

#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####[]#ø ##÷Ê##ø=
`ÿÿ#

#####

#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####İ#[]###ù-#àù³##ÿÿ#

##ÿÿ#####ÿ*#ÿÿ#d#####d#####
Track Ball#

#ÿ×#ÿÿ#d#####d#####□#úÀ##úL#ðû□#Éÿÿ#

##ÿÿ#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####UPS1000 VA##

#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####ÿ¥#ÿÿ#d##
#####d#####ú#ú##àú¶#ÿÿ#

##ÿÿ#####ÿ*#ÿÿ#d#####d#####AC#

#####ÿŸ#d#####úð##ú| ðû#
©ÿÿ####ÿŸ#d#####AC#

#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####[]#ý###ü[]#@ý&
#ùÿÿ####ÿÿ####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####AC#

#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####[]##[]###

#ð#@ □ÿÿ####ÿÿ#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####Color Printer(Ethernet)#

#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####
#ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####□#ù###ø°õPú#øÅÿÿ#

##ÿÿ#####ÿ*#ÿÿ#d#####d#####29.0 GB (20 MB/sec)Removable Disk DriveTgt
0 Boot#

###2#####2###

#####2#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####
#ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####`###û#[]#[]#Ðÿÿ#
##ÿÿ#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d##### JMCIS LAN #

#ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####ü#ü#õPýsøËÿÿ#

##ÿÿ#####ÿ×#ÿÿ#d#####d##### CD-ROM (10 MB/sec)Reader Tgt 6#

###

#####

#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####ÿ×#ÿÿ#d#####

###d#####[]#p ##ýÊõPÿ#øpÿÿ#

##ÿÿ#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####DSUR-S (5 MB/sec)Tgt 0#

#####

#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####
#ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####□#úÅ##új õPûÃøÅÿÿ#

##ÿÿ#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####.9.0 GB (20 MB/sec)Removable Disk DriveTgt
1#

###.#####.###

#####.#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####
#ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####□##□###*õP#□ø□ÿÿ#

##ÿÿ#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####MDLR-S (5 MB/sec)Tgt 3#

#####

#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####
#ÿ×#ÿÿ#d#####d#####□##□###:õ□#□ø□ÿÿ#

##ÿÿ#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####'8mm (5 MB/sec)Exabyte Tape DriveTgt 4r#

'#####'

#####'#####ÿÿ#d#####d#####ÿÿ#d#####d#####
#ÿÿ#d#####d#####`##`##ÿû####
D#####ÿÿ#d#####d#####KPort A E-2C TIDPort B
CYZ-10 or SLAM MLV #

###K#####K#####K#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####ÿ¥#ÿÿ#d##
#####d#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####□#####È ##(
¿ÿÿ#
##ÿÿ#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####

Attachment C#

###

#####

###

#####

#####

#ÿ*#ÿÿ#d#####d#####□##p####õP#søuÿÿ#
##ÿÿ#####ÿ*#ÿÿ#d#####d#####\$Cannon CJ10 Printer(5 MB/sec)Tgt 5#

###\$#####\$###

#####\$#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####
#ÿ¥#ÿÿ#d#####d##### ÷ÿĐ##ÿzõP#Óø ÷ÿÿ#

##ÿÿ#####ÿ*#ÿÿ#d#####d#####E-2C TID (5 MB/sec)Tgt 2#

#####

#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####
#ÿ×#ÿÿ#d#####d#####M#M##ÿÿÿÿÀ#####(#####jý#####k
-#####ÿÿÿÿ####

@#Đû°ùp# |P#####ÿÿ##### #ÀûÛüöüŃÿ"#####ÿÿ###e³đ #
Àý[ú&pUýR#####ÿÿ###e-##@#Đý0ùpý0pP#####@#Đp°ùpp°pP#####
#####@#Đ##ùp##|P#####@#Đ#Pùp#PpP#####@#
Đ#ùp#|P#####@#Đ##ùp##|P##### #À#+ú&#
%ü°#####ÿÿ###e@# #À#{ú&#uü°#####ÿÿ###e´ #
À##úV##üê#####ÿÿ###e\$@ #Àùù6ú}#v#####ÿÿ###e\$À #
ÀøùùS#æ#####ÿÿ###e³° #
Àp<ú&ÿŸüŃ#####ÿÿ###e©¼#####-##ü@##ûøú0ü,üèÿÿ#
##ÿÿ#####ÿŸ#ÿÿ#d#####d#####\$9.0GB Boot-up DriveTarget 0, SCSI-0#

###\$#####\$###

#####\$#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####□#

ýÀ##ýxú`þ8ý#ÿÿ#

##ÿÿ#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####\$9.0GB Boot-up DriveTarget 1, SCSI-0#

###\$#####\$###
#####\$#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####
#[]###Hú`##ü[]ÿÿ#
##ÿÿ#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####8mm ExabyteTarget 4, SCSI-1#

#####

#ÿŸ#ÿÿ#d#####d#####ÿŸ#ÿÿ#d#####d#####à###ú`#Xüÿÿ#
##ÿÿ#####ÿŸ#ÿÿ#d#####d#####MDLR-STarget 3, SCSI-1 #

#####

#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####

#8ú#øü°ÿÿ#

##ÿÿ#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####DSUR-STarget 0, SCSI-1S#

#####

#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####□#

ú0##ù ùpú`#<ÿÿ#

##ÿÿ#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####SCSI ENCLOSURE PERIPHERAL LOCATIONS##

#####ÿÿ#d#####d#####ù###øù6
#-ÿÿ####ÿÿ####ÿÿ#d#####d#####0ULTRA 2 Model 1200 Block Diagram for
TAMPS 6.1.1#

###0#####0#####0#####0#ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####
üÿÿ#
##ÿÿ#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####CD-ROM ReaderTarget 6, SCSI-0#

#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####ÿ×#ÿÿ#d#####d#####
#####ÿÿÿÿÀ#####
#jý#####

#####

#####) I#####j pL#####yÿÿÿ####

#0ù#öpûà #####ÿÿ###i, #Äüöp#
#####ÿÿ###i#####~2#####M####ù-öûÄ
Vÿÿ#,##ÿÿ#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d##### Click to edit Master title
style#

###,##### ##### #ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####L#üöª#s
Vÿÿ####ÿÿ####@ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####RClick to edit Master text
stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level#

###R#####!### #####

#####R#####!@ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####
@ÿĐ#ÿÿ#d#####d#####

@ÿŸ#ÿÿ#d#####d#####

@ÿĐ#ÿÿ#d#####d#####@ÿŸ#ÿÿ#d#####d#####À#####\$n##

& .##### #ÁÿpùĐ #0#####ÿÿ####Å\$

B#Đöpú`pà# #####ÿÿ#####/a#####L####ÿú

s#öÿÿ#

##ÿÿ#####ÿ*#ÿÿ#d#####d#####RClick to edit Master text stylesSecond
levelThird levelFourth levelFifth level#

###R#####R###

#####R#####!#ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####

#ÿŸ#ÿÿ#d#####d#####
#ÿŸ#ÿÿ#d#####d#####ÿŸ#ÿÿ#d#####d#####ÿÿ##À#####d#d
#####j|p@#####k*à#k+ð#####ÿÿÿÿ#####

#####ÿÿÿÀ#####

#####jý'#####!#####yyý#####

#####4À#####'###\$#####ÿÿÿÿÈ#####
%###&#jý°#####(#####□##iº

##[ÿ#####k#####*#g>##iá##j|T##### # @##@#`#`#[]####@###0###0#
#D#@#ö#`###[]###@##[]##iÉT##[ÿ#####k#@#\$###,#####-###l[]###°Fl##~ yÿÿI"
PTH6#HÃÑÃ##p###=@üÎ2#HÁã[]AùÿÿB 00##=@üÐ/

#.üİHnÜHn###
###/p##ÀÿÿI"Y0/

N¹###6 ##ÀÿÿI"J□f#B#N##□/

```
#####I"ÿý#####d#d#####d#d#d#####oa###[]#####Xÿÿÿÿÿÿ
#Y#####[]h[]h#Y#####Da[][ýð#3##®#####üì##(ö##Î0Î0Î0ÿÿ#####d#d#####
#####d#d#d##p#i#Î###=â[]#####Xÿÿÿÿÿÿ#Y#####[]h[]h#Y#####Da[][ýð#3##®#####
üì##(ö##Î0Î0Î0ÿÿ#####d#d#####d#d#d#####oa###[]#####Xÿÿÿÿÿÿ#Y##
#####[]h[]h#Y#####Da[][ýð#3##®#####üì##(ö##Î0Î0Î0[]#i[]_4##[]ÿ#####k#
#####1#####2#####3#j[]#j[]\#j[]#M[]#####,#####,#####,#####,####
#####,#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####ÿ¥#ÿÿ#d
#####d#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####L#
[]####
#####@ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####
####@ÿD#ÿÿ#d#####d#####@ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####@ÿD#ÿÿ#d#####d##
#####@ÿ¥#ÿÿ#d#####d#####L#[]####
```


#####

#####

#####

#####

###î#####ú#####0#####Jim
Palinkas#####Jim
Palinkas#####l###@###Î@_3_4\$1_4#@###X#±%1_4#@###X#±
%1_4#####Microsoft PowerPoint 4.0##G##b###pÿÿÿPICT#Z#####Đ###ÿ

#ÿb###@###@##÷□ôÀ#p#@##### #□#####
÷□ôÀ#p#@#2÷□ôÀ#p#@# #□##ÿÿÿÿÿÿ#####1ú##`û, 8#####8# #□# #□##ÿÿÿÿÿÿ
ÿ#1# #0#È h#####8# #□# #□##ÿÿÿÿÿÿ#1ø°õ
ú8#####8# #□# #□##ÿÿÿÿÿÿ#1ð#□#x È#####8# #□# #□##ÿÿÿÿÿÿ#1÷À#□ø, #□#
#####8# #□# #□##ÿÿÿÿÿÿ#1øü@ùøÿ#####8# #□# #□##ÿÿÿÿÿÿ#1ý`#□ÿH
(#####8# #□# #□##ÿÿÿÿÿÿ#1ú`ü@H#□#####8# #□# #□##ÿÿÿÿÿÿ#1# õ
#0#####8# #□# #□##ÿÿÿÿÿÿ,#####Times#####
#p#.#####@#@#@#@#####(úü#p#1. KBD Port#####(ûø#p#2. Single 200 MHz
Processor#####(ý#ü#p#3. 256 MBytes RAM#####(þ#ü#p#4. Creator 24 Bit
Graphics#####(ÿ#ü#!5. 3 1/20 Floppy Drive (Internal)#####(ü#p#6. SCSI
Controller 0 (20MB/sec)#####*□# #####*□#7. Serial A & B#####(ü#p#8.
Parallel#####(Lü#p#9. Ethernet Controller 0 (100BT/10BT)#####(Xü#p#10. SCSI
Controller 1 (20MB/sec) SBUS #1#####*□# (100BT/10BT Ethernet Controller
1)#####(ê#ü#p#11. Spare SBUS #2#####(ö#ü#p#12. Spare SBUS #3#####(##ü#p#13. Spare
SBUS #4# #□# #□# û|ü@û| #□# #□# #□# ülü@ül#□# #□# #□# ý\ü@ý\ #□# #□# #□# þ|ü@þ|
#□# #□# #□# ÿlü@ÿl#□# #□# #□# #\ü@#\ #□# #□# #□# #|ü@#| #□# #□# #□#
#¼ü@#¼#□# #□# #□# #ü@#□#□# #□# #□###
÷□ü#p#p#@### ### ù□ù#ù□ú□###
÷□ôÀ#p#@#####p##ùhù#ù×ùðù ù#ù×ùðùhùðù ù##q##ùhù#ùøùÑù ù#ùøùÑùhùÑù ù## #□# #□##

÷□ü#p#p#@### ### üÀù#üÀü□###
÷□ôÀ#p#@#####p##ü□ù#ý#ùðüðù#ý#ùðü□ùðüðù##q##ü□ù#ý#ùÑüðù#ý#ùÑü□ùÑüðù## #□# #□##

÷□ü#p#p#@### ### þpù#þpú□###
÷□ôÀ#p#@#####p##þHù#þ·ùðþ□ù#þ·ùðþHùðþ□ù##q##þHù#þ, ùÑþ□ù#þ, ùÑþHùÑþ□ù## #□# #□##

÷□ü#p#p#@### ### ##ù###ú□###
÷□ôÀ#p#@#####p###øù##Gùð##ù##Gùð#øùð##ù##q###øù##HùÑ##ù##HùÑ#øùÑ##ù## #□# #□##

÷□ü#p#p#@### ### #°ù##°ú□###
÷□ôÀ#p#@#####p###□ù##÷ùð#Àù##÷ùð#□ùð#Àù##q###□ù##øùÑ#Àù##øùÑ#□ùÑ#Àù## #□# #□##

÷□ü#p#p#@### ### #Àù##Àü□###
÷□ôÀ#p#@#####p###□ù###ùð#ðù###ùð#□ùð#ðù##q###□ù###ùÑ#ðù###ùÑ#□ùÑ#ðù## #□# #□##

÷□ü#p#p#@### ### û#ù#û#ú□###
÷□ôÀ#p#@#####p##úèù#ûWùðû ù#ûWùðùèùðû ù##q###úèù#ûXùÑû ù#ûXùÑùèùÑû
ù## #□# #□##### # ù ú□üðú□# #□# #□# þ□ú□#ðú□# #□# #□##### @ü@#@ú□# #□# #□#
ÿðü@ÿðü□# #□# #□##### # ##ûpûûp# #□# #□##### ## ûpûûpú□# #□# #□###□#####(øPõ
0ULTRA 2 Model 1200 Block Diagram for TAMP5
6.1.1## #□# #□##ÿÿÿÿÿÿ#####1ý□#æÿ# þ#####ÿÿÿÿÿÿ#####(þ #

20 0 Monitor#####*#1280 x
1024## # # #####(ù@ü #Keyboard## # # #####(øP#à#Mouse# # # # ##(ø
###2/05/97 Rev
14## # # # #####1øà#ú## #####8# # # #####1ù##!ùø#X#
#####ÿÿÿÿÿÿ#p#####(ù#à
Track Ball## # # # ### øÿ#ø@# # # # ##### "øßÿ#?##"øÿ?##"ùÿð?##"ù-#`?
##"ùF#D?##"ù`#@?## # # # ##### # ú`ýùðý# # # # #####
b##b## # # # #####1ú/#¶û¥ #####ÿÿÿÿÿÿ#
#####(úÀ#ð#UPS#####*#1000 VA## # # #
÷øÀ#p### ù##ú##`###
÷øÀ#p#@#####p##ùè# ûW#_û #_ùè# ûW# û #_#q##ùè# ûX#`û #`ùè# ûX# û
#`# # # #
÷øÀ#p Å### ### û# 0û#

÷øÀ#p#@#####p##ùè `ûW
#û
#ùè `ûW `û
##q##ùè `ûX
û
ùè `ûX `û
#####(ú#à#AC## # # #
Û#øÀ#p#@##### # ý`#Ðû°#Ð###
÷øÀ#p#@#####p##û±#`üþ##û±#àüþ#`üþ##û±#à#q##û±#`üq##û±#àüq#`üq##û±#à# # # #
###(úð ð#AC## # # # #####(ý##@#AC## # # # #####(##ðColor
Printer#####*
(Ethernet)# # # # ##### #p#p#p# # # # #####(ù#ðP#9.0 GB (20
MB/sec)#####*s#Removable Disk Drive#####*s
Tgt 0 Boot# # # #p#####(#`# JMCIS LAN# # # # # # # #0# # # #
÷øÀ#p ð# # `#
P###
÷øÀ#p#@#####p###ø #g
0#0
0#ø #g #0
0#q###ø #h
P#0
P#ø #h #0
P# # # # ##### #

ü@#

#[]# #[]# #[]# #Lü@#L#[]# #[]# #[]# #,ü@#,#[]# #[]# #[]###ÿÿÿÿÿÿ#####1ü#õ
ý[]ù#####8# #[]# #[]###ÿÿÿÿÿÿ#1ýÃõ ÿHù#####8# #[]# #[]###ÿÿÿÿÿÿ#
#`#####(üpõP#CD-ROM (10 MB/sec)#####*s#Reader #####*s#Tgt
6## #[]# #[]###ÿÿÿÿÿÿ#####1ÿpõ #øù#####8# #[]# #[]###ÿÿÿÿÿÿ#1ú`õ
ûèù#####8# #[]# #[]###ÿÿÿÿÿÿ#####*Ê#DSUR-S (5 MB/sec)#####*æ#Tgt
0## #[]# #[]#####(úÃõP#9.0 GB (20 MB/sec)#####*s#Removable Disk Drive#####*s#Tgt
1## #[]# #[]###ÿÿÿÿÿÿ#####1##õ #_ù#####8# #[]# #[]###ÿÿÿÿÿÿ#1#àõ
#[]ù#####8# #[]# #[]###ÿÿÿÿÿÿ#####(#õP#MDLR-S (5 MB/sec)#####*æ#Tgt
3## #[]# #[]#####(#õ[]#8mm (5 MB/sec)#####*s#Exabyte Tape Drive#####*s#Tgt
4## #[]# #[]###
÷[]ùp#p#@### ### # ù## ú[]###
÷[]ôÅ#p#@#####p##ÿøù##gùð#0ù##gùðÿøùð#0ù##q##ÿøù##hùÑ#0ù##hùÑÿøùÑ#0ù## #[]# #[]#
#p#####(#`###Port A E-2C TID#####*[]#Port B CYZ-10 or #####*[]#
SLAM MLV# #[]# #[]#####0ÿð# #è
[]# #[]# #[]###ÿÿÿÿÿÿ##P#####(## #

[illegible]

```
#####yyp#####yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyC#u#r#r#e#n#t#
#I#D#####yy#y#####
#####S#u#m#m#a#r#y#I#n#f#o#r#m#a#t#i#o#n#####
#####(###yyyyyyyyyy#####p#y#y#####
#####yyyyyyyy
y#####
#####y#y#y#y#y#y#y#####
#####
```